


大切なペットと家族の安心の為に！

ペットのトイレの臭いを瞬間消臭！

ペットに優しい安心成分使用！ 塩素・アルコール香料は一切使用しておりません！

ペットトイレ専用 消臭除菌剤

わんにゃんクリーン



300ml ボトル

消臭

アンモニア臭(尿臭)
タバコ臭等
分解除去

有害物質 分解

ホルムアルデヒド等を分解
シックハウス対策
カビも分解

除菌 抗菌

大腸菌、黄色ブドウ球菌、
サルモネラ菌等の
分解除去

優れた6大ポイント

① 優れた消臭・除菌パワー！

アンモニア臭(尿臭)・タバコ臭等の消臭に優れている上、
除菌力は多様な細菌・ウイルスに対する効果が認められています。
アルコールは消臭力はほとんどなく、ウイルスにも効果が低いと言われています。

② 1年間使用可!!

次亜塩素酸ナトリウム水・二酸化塩素水等は約3か月で効果が減少
します。わんにゃんクリーンは最低1年保存でき、効果が変わりません。

③ 菌を分解!

次亜塩素酸ナトリウム水・二酸化塩素水・アルコール等は耐性菌を生じやすい
ですが、わんにゃんクリーンは耐性菌が生じにくいのが特徴です。

④ 使いやすい無臭タイプ!

次亜塩素酸ナトリウム水・二酸化塩素水・アルコールは独特な臭いがあり、
ほとんどのアルコール商品には香料成分が入っていますが、
わんにゃんクリーンは無香料です。

⑤ 幅広い用途!

次亜塩素酸ナトリウム水は鉄や布等を腐食させますが、
わんにゃんクリーンは媒体をほぼ選びません。

⑥ 安心の成分!

成分は微量の鉄分以外は食品添加物です。
pHは弱酸性ですので刺激が少なく、安心してご使用頂けます。

各ウイルス
対策にも!

ペットと皆様の衛生面と生活環境の改善にぜひ、ご活用ください。

ペットのトイレもいつも清潔安心！



※イメージ画像です。


使用方法

ペットの尿臭を元から分解！
尿臭箇所にまんべんなく噴霧して天日干しすれば完璧！
(天日干ししなくても効果は十分期待できます)

消臭検査結果

測定ガス	ガス濃度 (ppm)					
	初期濃度	5分後	1時間後	3時間後	6時間後	24時間後
アンモニア臭	72	8	0.5以下	検出せず	検出せず	検出せず
ホルムアルデヒド	29	8	2	1.6	1.4	1.1

わんにゃんクリーンによる阻止円試験結果画像



検査機関: 埼玉県産業技術総合センター

ネコカリシウイルス（ノロウイルスの代替ウイルス）に対する不活化試験

表-1 作用液のウイルス感染価測定結果

試験ウイルス	対象	log TCID ₅₀ /ml ^{※1}		
		開始時	30分後	6時間後
ネコカリシウイルス ^{※2}	検体	7.2	4.5	<3.5
	対照	7.2	7.2	7.0

TCID₅₀: median tissue culture infectious dose, 50%組織培養感染量

開始時: 作用開始直後の対照のTCID₅₀を測定し、開始時とした。

対照: 精製水

作用温度: 室温

<3.5: 検出せず

※1 作用液1ml当たりのTCID₅₀の対数値

※2 ノロウイルスの代替ウイルス

検査機関: 食品分析センター

ご使用時の注意事項

- 目的のスペースを清掃後に噴霧して頂く事でより効果が期待できます。
- 消臭について、臭いには多様な臭いがあり、効果が表れにくい臭いもございます。
- 噴霧後、ふき取りは必要ありません。ふき取ってしまうと成分が剥がれ落ち効果が無くなります。
- 噴霧は噴霧面に対して約30cm離して噴霧してください。全面にむらなくミストでの噴霧が最適です。
- 媒体面が黒色または黒色に近いものに対しての噴霧は白くなる場合がございますので、なるべく媒体面から離してミスト噴霧をしてください。
- 成分が沈殿する場合がございますので使用前に数回振ってご使用ください。
- ノロウイルスへの効果は代替ウイルスであるネコカリシウイルスの不活性化試験によるものです。
- ボトルに記された使用上の注意を良く読んでご使用ください。

製造販売元

販売代理店

快適な環境を ともに

株式会社スリーシー

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目19-7 三喜イシガミビル4階

tel.03-6806-0018 fax.03-5812-1931